

## octofuss-client - Segnalazione #357

### fuss-client -a -g <cluster> - primo tentativo fallisce

07/24/2017 03:47 PM - Markus Pfeifer

<b>Status:</b>	Chiuso	<b>Start date:</b>	07/24/2017
<b>Priority:</b>	Alta	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Markus Pfeifer	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>			
<b>Description</b>			
Buongiorno,			
l'agganciamento al dominio fallisce sempre al primo tentativo indipendentemente dai parametri forniti			
i comandi con i quali ho provata su macchine diverse sono:			
=> fuss-client -a -g <aula X> -d <dominio Y>			
=> fuss-client -a -g <aula X>			
L'errore che salta fuori con entrambi comandi è:			
TASK [network : Set proxy for environment] *****			
fatal: [localhost]: FAILED! => {"failed": true, "msg": "the field 'args' has an invalid value, which appears to include a variable that is undefined. The error was: 'dict object' has no attribute 'domain'\n\nThe error appears to have been in '/usr/share/fuss-client/roles/network/tasks/main.yml': line 45, column 3, but may\nbe elsewhere in the file depending on the exact syntax problem.\n\nThe offending line appears to be:\n\n    conf_name: /etc/wgetrc\n- name: Set proxy for environment\n ^ here\n"}			
Saluti			
Markus.			

## History

### #1 - 07/25/2017 11:41 AM - Elena Grandi

- Status changed from Nuovo to Commenti

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Markus Pfeifer

La cosa è stata segnalata anche in un commento su [#356](#) e stamattina ho uploadato una nuova versione di fuss-client (8.0.18) che lo risolve.

Se sulle macchine dove lo si è incontrato è stato rilanciato con successo fuss-client una seconda volta, la configurazione è stata sistemata con quello e sono già a posto, il fix serve per le macchine nuove.

### #2 - 07/31/2017 09:48 PM - Markus Pfeifer

- Status changed from Commenti to Chiuso

Aggiornato alla versione fuss-client 8.0.18 i problemi sembrano risolti.