

PyHearing - Segnalazione #54

Problema con static_root

06/28/2016 09:58 AM - Christopher R. Gabriel

Status:	Chiuso	Start date:	06/28/2016
Priority:	Normale	Due date:	
Assignee:	Christopher R. Gabriel	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	django1.9		
Resolution:	fixed		
Description			
I vari template html sono stati modificati per usare un path hardcoded per gli static file, mentre questo deve usare il templatetag {{ static }}			

Associated revisions

Revision a2ff5865 - 06/28/2016 01:13 PM - Marco Marinello

Migrazione a tag static
refs #54

History

#1 - 06/28/2016 10:04 AM - Christopher R. Gabriel

Vedi ad esempio commit 8a3146df577ce640e7b82c47042efcf5c41ff502

#2 - 06/28/2016 10:34 AM - Marco Marinello

- Status changed from Nuovo to In elaborazione
- Assignee changed from Marco Marinello to Christopher R. Gabriel

Ho provato a modificare il login con il tag {{static}} per gli indirizzi statici dello stile e la pagina viene caricata non stilizzata. Questo è il debug di Django

```
[28/Jun/2016 10:31:23] "GET /login/?next=/ HTTP/1.1" 200 1504
[28/Jun/2016 10:31:23] "GET /css/login.css HTTP/1.1" 404 3560
[28/Jun/2016 10:31:23] "GET /css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 404 3584
[28/Jun/2016 10:31:23] "GET /js/bootstrap.min.js HTTP/1.1" 404 3578
[28/Jun/2016 10:31:23] "GET /js/jquery-1.10.2.min.js HTTP/1.1" 404 3590
[28/Jun/2016 10:31:23] "GET /js/bootstrap.min.js HTTP/1.1" 404 3578
```

#3 - 06/28/2016 10:39 AM - Christopher R. Gabriel

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Marco Marinello

Perche' probabilmente hai settings.STATIC_ROOT vuoto...

cfr. <https://docs.djangoproject.com/en/1.9/howto/static-files/>

#4 - 06/28/2016 10:45 AM - Marco Marinello

- Assignee changed from Marco Marinello to Christopher R. Gabriel

settings.py [131:142]

```
# Static files (CSS, JavaScript, Images)

# https://docs.djangoproject.com/en/1.9/howto/static-files/

STATIC_URL = '/static/'

STATIC_ROOT = '/static'

STATICFILES_DIRS = [

    # Don't forget to use absolute paths, not relative paths.

    os.path.join(BASE_DIR, "static"),

]

STATICFILES_FINDERS = [

    'django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder',

    'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder',

]
```

STATIC_ROOT e _URL sono configurati (correttamente).

#5 - 06/28/2016 10:49 AM - Christopher R. Gabriel

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Marco Marinello

Infatti, partendo da un checkout pulito del branch, funziona correttamente.

Probabilmente hai ancora il .pyc del settings_local ?

#6 - 06/28/2016 11:04 AM - Marco Marinello

- Assignee changed from Marco Marinello to Christopher R. Gabriel

Controllato, nessun .pyc .

Ho clonato nuovamente in un'altra cartella il progetto ma continua a non funzionare (forse hai provato senza inserire {{static}} nel codice che io non ho ancora committato)

#7 - 06/28/2016 11:07 AM - Marco Marinello

- Status changed from In elaborazione to Commenti

#8 - 06/28/2016 11:10 AM - Christopher R. Gabriel

- Status changed from Commenti to In elaborazione

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Marco Marinello

Ovviamente no, il codice che ho provato e' corretto rispetto a quello che c'e' da fare.

```
cgabriel@filippone ~ $ GET -e http://localhost:8000/ | head -30 | tail -1
<link href="/static/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
```

e il template:

```
git diff login.html
```

```
diff --git a/pyhearing/templates/login.html b/pyhearing/templates/login.html
index 7bb93b1..1f5ad54 100755
--- a/pyhearing/templates/login.html
+++ b/pyhearing/templates/login.html
@@ -1,5 +1,5 @@
 {% load i18n %}
 -
+{% load staticfiles %}
 <!DOCTYPE html>
 <html>
   <head>
@@ -10,7 +10,7 @@
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 -   <link href="/static/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
 +   <link href="{% static 'css/bootstrap.min.css' %}" rel="stylesheet" />
     <link href="/static/css/login.css" rel="stylesheet" />
     <script src="/static/js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
```

Leggi meglio il link della documentazione di cui sopra.

#9 - 06/28/2016 11:11 AM - Christopher R. Gabriel

- Status changed from *In elaborazione* to *Commenti*

#10 - 06/28/2016 12:18 PM - Marco Marinello

- Assignee changed from *Marco Marinello* to *Christopher R. Gabriel*

Nel template di prova utilizzi

```
{% static "css/bootstrap.min.css" %}
```

mentre nel primo messaggio era segnalato di utilizzare

```
{{static}}
```

Quale è corretto?

#11 - 06/28/2016 12:45 PM - Christopher R. Gabriel

- Assignee changed from *Christopher R. Gabriel* to *Marco Marinello*

Scusa, "{{static}}" e' un mio typo di formattazione. E' il templatetag chiamato **static**, e si usa così

```
{% static "path/to/file" %}
```

In ogni caso, fai riferimento alla documentazione che ti ho linkato, e' tutto scritto lì'.

#12 - 06/28/2016 01:15 PM - Marco Marinello

- Assignee changed from *Marco Marinello* to *Christopher R. Gabriel*

Risolto nel commit 78675f5c

#13 - 06/28/2016 01:55 PM - Christopher R. Gabriel

- Status changed from *Commenti* to *Chiuso*

- Resolution set to *fixed*

ok