

fuss-server - Segnalazione #87

DHCPD: include di file esterno per assegnazioni statiche

11/23/2016 10:36 PM - Christopher R. Gabriel

Status:	Chiuso	Start date:	11/23/2016
Priority:	Normale	Due date:	
Assignee:	Christopher R. Gabriel	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Aggiungere al template del server dhcpd (dhcpd.conf), una direttiva include di file esterno (path da concordare) per la definizione dei lease statici.			
In questo modo possiamo, via octofuss, gestire le assegnazioni statiche e non perderle nel caso di una rigenerazione della configurazione del server (fuss-server create), che riazzerà tutta la configurazione.			
Di default il pacchetto deve installare un file vuoto, il suo contenuto e' da gestire direttamente tramite octofuss.			

Associated revisions

Revision 21c29e08 - 12/05/2016 03:44 PM - Simone Piccardi

Added /etc/fuss-server/dhcp-reservations, fixes #87
Removed dhcpd.default template, doing modification with lineinfile

History

#1 - 12/01/2016 11:48 AM - Simone Piccardi

Proporrei di usare come file da includere /etc/fuss-server/dhcp-reservations, controindicazioni?

#2 - 12/01/2016 12:03 PM - Simone Piccardi

- Assignee set to Elena Grandi

Proseguiamo con /etc/fuss-server/dhcp-reservations.

#3 - 12/05/2016 03:01 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Elena Grandi to Simone Piccardi

#4 - 12/05/2016 03:46 PM - Simone Piccardi

- Status changed from Nuovo to Risolto
- % Done changed from 0 to 100

Applicata nel changeset [fuss-server|21c29e08819ddc0ca03cdfb2841dff1306f968a9](https://gitlab.com/fuss-server/-/commit/21c29e08819ddc0ca03cdfb2841dff1306f968a9).

#5 - 12/05/2016 07:01 PM - Christopher R. Gabriel

- Status changed from Risolto to In elaborazione

Due domande per poterlo chiudere:

- Se il file non esiste, dhcpd da problemi al momento di eseguire la direttiva include?
- Quale e'/deve essere il formato/contenuto del file che viene incluso?

#6 - 12/05/2016 07:12 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Christopher R. Gabriel

Christopher R. Gabriel ha scritto:

Due domande per poterlo chiudere:

- Se il file non esiste, dhcpd da problemi al momento di eseguire la direttiva include?

Non l'ho verificato, ma il file viene comunque creato vuoto dal playbook prima di installare la configurazione e riavviare il servizio.

- Quale e'/deve essere il formato/contenuto del file che viene incluso?

Quello del file di configurazione di dhcpd, quindi serie di voci nella forma:

```
host nomeclient {  
    hardware ethernet 00:XX:XX:XX:XX:XX;  
    fixed-address nomeclient.dominio.it;  
}
```

#7 - 12/05/2016 07:13 PM - Christopher R. Gabriel

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Simone Piccardi

Verifichiamolo per favore e documentiamolo nel wiki, se per caso viene cancellato il servizio dhcp magari non riparte.

#8 - 12/05/2016 07:14 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Christopher R. Gabriel

Dimenticavo, per usare la forma fixed-address nomeclient.dominio.it; l'indirizzo deve essere definito nel DNS, se no va usato l'indirizzo IP.

#9 - 12/05/2016 07:14 PM - Christopher R. Gabriel

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Simone Piccardi

Altra domanda: mi pare che il tuo esempio dia per scontato che il nome dell'host sia gia' presente sul dns, dico bene?

#10 - 12/05/2016 07:15 PM - Christopher R. Gabriel

Ecco appunto :)

#11 - 12/05/2016 07:16 PM - Christopher R. Gabriel

Visto che il dns lo gestiamo tramite dhcp, l'unica e' fornire un indirizzo IP fuori dal range, giusto?

L'alternativa e' inserire nella zona, via rndc, il record nuovo. Si puo' indicare anche senza dominio, facendoglielo risolvere via domain/resolv.conf, quindi mettendo solo il nome host?

#12 - 12/05/2016 07:19 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Christopher R. Gabriel

Christopher R. Gabriel ha scritto:

Verifichiamolo per favore e documentiamolo nel wiki, se per caso viene cancellato il servizio dhcp magari non riparte.

Beh, se inizi a cancellare file sotto /etc, non puoi aspettarti che i servizi connessi ripartano comunque senza conseguenze.

Anche il firewall fallisce se gli cancelli la roba sotto, e idem per dansguardian se cancelli /etc/fuss-server/content-filter-allowed-sites che viene incluso.

Comunque ce lo scrivo.

#13 - 12/05/2016 07:20 PM - Christopher R. Gabriel

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Simone Piccardi

Simone Piccardi ha scritto:

Christopher R. Gabriel ha scritto:

Verifichiamolo per favore e documentiamolo nel wiki, se per caso viene cancellato il servizio dhcp magari non riparte.

Beh, se inizi a cancellare file sotto /etc, non puoi aspettarti che i servizi connessi ripartano comunque senza conseguenze.

Certo, ma almeno e' documentato, visto che non e' un file/path standard della distribuzione.

Anche il firewall fallisce se gli cancelli la roba sotto, e idem per dansguardian se cancelli /etc/fuss-server/content-filter-allowed-sites che viene incluso.

Anche questo si, ovvio :) Meglio documentarlo appunto.

#14 - 12/05/2016 07:33 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Christopher R. Gabriel

Christopher R. Gabriel ha scritto:

Visto che il dns lo gestiamo tramite dhcp, l'unica e' fornire un indirizzo IP fuori dal range, giusto?

Si.

L'alternativa e' inserire nella zona, via rndc, il record nuovo. Si puo' indicare anche senza dominio, facendoglielo risolvere via domain/resolv.conf, quindi mettendo solo il nome host?

Nella documentazione di rndc io trovo solo comandi per inserire una zona, non un singolo host. Credo tu possa usare nsupdate, ma non l'ho mai usato.

#15 - 12/05/2016 07:36 PM - Christopher R. Gabriel

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Simone Piccardi

Si, scusa, nsupdate.

Riassegnami il ticket quando e' documentato, che io ora non devo fare niente.

#16 - 12/05/2016 07:45 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Christopher R. Gabriel

Ho aggiunto il materiale alla pagina del wiki che mantiene anche le altre informazioni:

https://work.fuss.bz.it/projects/server/wiki/Fuss_Server

#17 - 12/05/2016 07:47 PM - Christopher R. Gabriel

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Simone Piccardi

Non parla del fatto che se lo cancelli ci sono problemi: e' stato verificato?

Ho modificato il wiki, hai scritto "Con la nuova versione di fuss-server"... ho fatto riferimento esplicito alle 8.0, altrimenti non e' chiaro da quando sia presente.

#18 - 12/06/2016 01:05 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Christopher R. Gabriel

Christopher R. Gabriel ha scritto:

Non parla del fatto che se lo cancelli ci sono problemi: e' stato verificato?

Veramente lo dice (per tutti i contenuti di /etc/fuss-server) nel primo paragrafo della pagina citata. Ed è anche stato verificato.

Ho modificato il wiki, hai scritto "Con la nuova versione di fuss-server"... ho fatto riferimento esplicito alle 8.0, altrimenti non e' chiaro da quando sia presente.

ok.

#19 - 12/06/2016 01:18 PM - Christopher R. Gabriel

- Status changed from In elaborazione to Commenti

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Simone Piccardi

Mi aspettavo di trovarlo scritto nella sezione relativa a DHCP.

Cosa succede se il file in questione viene cancellato? Non parte il servizio, parte ugualmente ignorando appunto il file mancante, lo scrive nei log... mi dai qualche dettaglio in piu'?

#20 - 12/09/2016 02:33 PM - Simone Piccardi

Christopher R. Gabriel ha scritto:

Mi aspettavo di trovarlo scritto nella sezione relativa a DHCP.

Il problema (i servizi non partono o non funzionano) c'è per tutti i file indicati nella pagina, a che pro stare a ripetere le stesse cose?

Cosa succede se il file in questione viene cancellato? Non parte il servizio, parte ugualmente ignorando appunto il file mancante, lo scrive nei log... mi dai qualche dettaglio in piu'?

Ti da errore all'avvio che non trova il file che fli hai detto di includere, e compare con systemctl status e journalctl (non ho controllato, ma assumo che sia anche in syslog).

#21 - 12/09/2016 02:34 PM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Christopher R. Gabriel

#22 - 12/12/2016 08:52 AM - Christopher R. Gabriel

- Assignee changed from Christopher R. Gabriel to Simone Piccardi

Simone Piccardi ha scritto:

Christopher R. Gabriel ha scritto:

Mi aspettavo di trovarlo scritto nella sezione relativa a DHCP.

Il problema (i servizi non partono o non funzionano) c'è per tutti i file indicati nella pagina, a che pro stare a ripetere le stesse cose?

Semplicemente perche' a seconda del servizio il comportamento puo' variare. Vedi domanda sotto.

Cosa succede se il file in questione viene cancellato? Non parte il servizio, parte ugualmente ignorando appunto il file mancante, lo scrive nei log... mi dai qualche dettaglio in piu'?

Ti da errore all'avvio che non trova il file che fli hai detto di includere, e compare con `systemctl status` e `journalctl` (non ho controllato, ma assumo che sia anche in `syslog`).

Si ma parte ugualmente segnalando l'errore, oppure non parte proprio? Questa era la domanda che on ha ancora risposta..

#23 - 12/12/2016 11:40 AM - Simone Piccardi

- Assignee changed from Simone Piccardi to Christopher R. Gabriel

Christopher R. Gabriel ha scritto:

Si ma parte ugualmente segnalando l'errore, oppure non parte proprio? Questa era la domanda che on ha ancora risposta..

No, non parte.

#24 - 12/12/2016 11:47 AM - Christopher R. Gabriel

- Status changed from Commenti to Chiuso

Ok, grazie.